

## Shrink wrapping



## CATALOGUE



**SHRINK WRAPPING TOOLS /**  
**OUTILS POUR LA RÉTRACTION**

# CONTENTS / SOMMAIRE

08 **RAFALE COLLECTION**  
4040 - 4065

03 **GUILBERT EXPRESS**

04 **OUR AREAS OF EXPERTISE /**  
**NOS DOMAINES D'EXPERTISE**

Logistics & packaging / Logistique & Emballage  
 Boating / Nautisme  
 Asbestos removal & containment / Désamiantage & confinement  
 Heat-shrink tubing & pipelines / Gaines thermo & pipelines  
 Road marking & performed thermoplastic / Road marking & thermomarquage  
 Military logistics / Logistique militaire

10 **HORNET COLLECTION**  
10701 - 10731 - 10901 - 10931

12 **WIZZ COLLECTION**  
10161 - 10163 - 10165 - 10167 - 11911

14 **HORNET / WIZZ COMBO**  
11910

16 **ROAD MARKING COLLECTION**  
 Hornet 11601 - 10151 - 10941  
 Titanium pack / Pack Titane 6120S  
 Stainless Steel pack / Pack Inox 6212  
 Burners / Lances 1660 - 1662  
 Zebra 1094

19 **PACKS & COMBOS**  
**TITANIUM / TITANE**  
6120S - 6211SH - 6214S - 6221S

**STAINLESS STEEL / INOX**  
6110S

**TITANIUM & STAINLESS COMBO /**  
**COMBO TITANE & INOX**  
6511RS



22 **HOT AIR COLLECTION /**  
**COLLECTION AIR CHAUD**  
 Gas-powered hot air gun /  
 Pistolet à gaz 4600  
 Electric hot air welding tool / Pistolet électrique 2020 - 2023

24 **ACCESSORIES /**  
**ACCESSOIRES**  
 Consumables,  
 European / US hoses,  
 regulators /  
 Consommables,  
 tuyaux Europe / USA,  
 détendeurs



# Guilbert Express

**Expertise and service  
« Made in France »**

**Expertise et service  
« Made in France »**



**AT THE HEART OF THE EASTERN PARIS INDUSTRIAL ZONE / AU CŒUR DU PÔLE D'ACTIVITÉ DU GRAND EST PARISIEN**

With a strong attachment to the Île-de-France region since its creation, the company Guilbert Express has made the strategic choice to locate all of its business and production units here. This choice has been decisive in producing the synergy between the various units that enables us to offer our customers uncompromising quality. /

Francilien de naissance et de cœur, l'implantation géographique et le regroupement de l'ensemble des services de Guilbert Express et notamment de ses unités de fabrication, ne doivent rien au hasard. Ce choix se révèle déterminant tant la synergie entre tous les services permet d'offrir à l'ensemble des clients, une qualité sans concession.



**THE RESEARCH & DEVELOPMENT OFFICE /  
LE BUREAU RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT**

Working closely with the factory, our engineers design the products of tomorrow using latest-generation tools (such as 3D simulation and full-scale prototypes). /

En contact direct avec l'usine, nos ingénieurs conçoivent les produits de demain avec des moyens de dernière génération (simulation 3D, prototype taille réelle...).

**THE TEST CENTER /  
LE CENTRE DE TEST**

Shrink Wrapping products are sent to our testing unit in order to ensure the highest level of quality for users. /

Chaque produit Shrink Wrapping est testé individuellement à notre banc d'essai afin d'assurer aux utilisateurs une qualité et une fiabilité optimale.

**A GLOBAL REACH /  
À L'INTERNATIONAL**

Distributed across five continents, Shrink Wrapping products are available through importers, agents and distributors. /

Distribués sur les 5 continents, les produits Shrink Wrapping sont disponibles auprès d'importateurs, d'agents ou de distributeurs.



**THE LOGISTICS CENTER /  
LE CENTRE LOGISTIQUE**

Located on the same industrial site, the logistics center has over 5,000 m<sup>2</sup> of storage space and 5 unloading bays to ensure rapid delivery worldwide. /

Regroupé sur un même site industriel, le centre logistique dispose d'espaces de stockage de plus de 5 000 m<sup>2</sup> et de 5 quais de déchargement pour assurer une livraison rapide dans le monde entier.

# OUR AREAS OF EXPERTISE / NOS DOMAINES D'EXPERTISE

Shrink wrapping, with  
Thermoplastic, is the  
perfect protective  
solution for many  
applications /

Le thermo-bâchage  
rétractable, une solution  
de protection parfaite dans  
de nombreux domaines  
d'activité



## LOGISTICS & PACKAGING / LOGISTIQUE & EMBALLAGE

**SAFETY:** stability of the load during transport, making it possible to move up to 1 tonne of goods without risk!

**PROTECTION** against harsh weather, corrosion, theft or damage. /

**SÉCURITÉ:** stabilité de la charge pendant le transport permettant ainsi de déplacer jusqu'à 1 tonne de marchandise sans risque!

**PROTECTION** contre les intempéries, la corrosion, le vol ou les dégradations.



## BOATING / NAUTISME

**DRY DOCKING:** protection of boats against the elements and vandalism during winter storage. Ventilation clips on the shrink-wrapping prevent damp forming inside the boat. /

**PORT À SEC:** protection des bateaux pendant leur hivernage contre les intempéries et le vandalisme. Ce cocooning empêche l'humidité à l'intérieur du bateau grâce aux clips de ventilation.



## ASBESTOS REMOVAL & CONTAINMENT / DÉSAMIANTAGE & CONFINEMENT

**COMPLETE INSULATION:** the area to be contained is perfectly sealed, whatever the size of the structure or building to be protected or safeguarded.

**SAFETY:** the contained site allows no toxic substances or dust to spread outside. /

**ISOLATION COMPLÈTE :** la zone à confiner est parfaitement étanche quelle que soit la dimension de la structure ou de l'édifice à protéger ou à sauvegarder.

**SÉCURITÉ :** le chantier confiné ne laisse aucune substance toxique ni poussière se disperser vers l'extérieur.



## HEAT-SHRINK TUBING & PIPELINES / GAINES THERMO & PIPELINES

**HOT-AIR GUNS:** perfectly suited for use with heat-shrink tubes and sleeves thanks to their constant temperature and hidden flame.

Fast, simple assembly and long-lasting protection of pipeline joints: the user spreads heat-shrink flux all around the joints, thereby protecting their connections. /

**PISTOLETS A AIR CHAUD:** parfaitement adaptés au travail de rétraction des gaines grâce à la température constante et à la flamme cachée.

Assemblage et protection des joints de pipeline rapide, simple et durable: l'opérateur diffuse son flux de rétraction tout autour des pipelines à assembler et protège ainsi leurs raccords.



## ROAD MARKING & PERFORMED THERMOPLASTIC / ROAD MARKING & THERMOMARQUAGE

**DEDICATED RANGE** designed specifically for road marking: Hornet and Wizz torches meet the requirements for safe application and effective use. The length and power of the burner & neck tube sets ensure optimum user comfort. /

GAMME DÉDIÉE spécialement conçue pour le thermomarquage : la gamme de chalumeaux Hornet et Wizz répond aux critères de sécurité de pose et d'efficacité d'utilisation. La longueur et la puissance des lances assurent un confort optimal pour l'applicateur.



## MILITARY LOGISTICS / LOGISTIQUE MILITAIRE

**AN ANSWER TO ALL REQUIREMENTS** : Military packaging is a way to preserve items of all sizes and shapes during transport and while in storage. Although all export packaging is subject to strict guidelines with many requirements. Some requirements are to ensure proper protection against corrosion, vibrations, moisture and more. /

**UNE RÉPONSE À TOUTES LES EXIGENCES** : Les articles de toutes tailles et de toutes formes sont ainsi transportés et stockés en sécurité et sont à l'abri de tous risques d'endommagement. Les emballages destinés à l'exportation sont soumis à des directives strictes et à de nombreuses exigences. Certaines d'entre elles visent à assurer une protection adéquate contre la corrosion, les vibrations, l'humidité, etc.





# RAFALE COLLECTION

These shrinking guns can be used to shrink polypropylene sheets of any thickness and wrap packages, parts and machinery of all types and shapes. / Ces pistolets de rétraction permettent de rétracter des housses polypropylène de toutes épaisseurs en atelier ou en chantier et le fardelage de paquets, pièces ou machines de toutes formes et de tous formats.

# TEST ITS POWER! / TESTEZ SA PUISSANCE!

**Delivered in a carrying case including:** /  
Livré dans une valise de transport comprenant:

-  22 to 55 psi regulator / détendeur 1,5 à 3,5 bar
-  33 ft hose / tuyau de 10 m
-  1 spare piezo trigger / piezo de rechange
-  1 quick release-coupling / raccord rapide
-  A pair of gloves / paire de gants



Fitted with a hanging hook for **convenience** /  
Pratique grâce à son crochet de suspension

**Light** (~2.20 lb) /  
Léger (~1 kg)

Easy-to-use with its  
**fast, no-tools-required connector** / Facile avec sa  
connexion rapide sans outil

**User comfort** : low noise  
level (< 88 dBA) /  
Confort d'utilisation : niveau  
sonore réduit (< 88 dBA)

**Ultra-functional** with  
its 360° burner /  
Ultra fonctionnel avec  
son brûleur à 360°

**Reliability and control** thanks to its **built-in Piezo ignition** and security handle (release the handle and the Rafale stops!) / **Fiabilité et contrôle** grâce à  
son **allumage Piezo intégré** et à sa poignée de sécurité  
(Lâchez la poignée et le Rafale s'arrête!)



## 4040\* RAFALE

**Flat flame** /  
Flamme plate



**Burner power** /  
Puissance du brûleur 137 000 BTU/h at 51 psi /  
40 kW à 3,5 bar

**Gas flow rate** /  
Débit from 4 to 6.7 lb/h /  
de 1.8 à 3 kg/h

## 4065\* RAFALE

**Flat flame** /  
Flamme plate



**Burner power** /  
Puissance du brûleur 224 000 BTU/h at 51 psi /  
65 kW à 3,5 bar

**Gas flow rate** /  
Débit from 7 to 10.6 lb/h /  
de 2.7 à 4.8 kg/h

### + SUPPLIED WITH : /

FOURNI AVEC:

- 1 deflector / déflecteur
- 1 Anti-obstruction clip / clip antiaspiration

## 5 EXCLUSIVE EXPRESS FEATURES

ATOUTS  
EXCLUSIFS  
EXPRESS



**A 360 ° burner** /  
Un brûleur à 360°



**CE Certification** /  
Marquage CE



**Quick  
connector** /  
Raccord rapide



**Flat flame** /  
Flamme plate



**33 ft hose** /  
Tuyau de 10 m



# HORNET COLLECTION

**Simple and quick to use, Hornet shrink guns are very lightweight and accurate. User self-maintenance requires no tools and their noise level is very low in relation to the power they deliver! / Simples et rapides à mettre en œuvre, les pistolets de rétraction Hornet sont particulièrement légers et précis. Leur auto-maintenance s'effectue sans outil et leur niveau sonore est particulièrement bas au regard de leur puissance délivrée!**

# ULTRA LIGHT / ULTRA LÉGER

Delivered in a carrying case including: /  
Livré dans une valise de transport comprenant:

-  58 psi HP regulator / détendeur 4 bar HP
-  33 ft hose / tuyau de 10 m
-  1 spare piezo + trigger / gâchette piezo de rechange
-  1 quick-release coupling / raccord rapide
-  1 pressure gauge / jauge de pression

**Handy** with its carry case /  
Pratique avec sa valise de transport

**Easy and quick** changing  
of the burner & neck tube /  
Changement de la lance **rapide**  
et facile

**Light** ( $\approx 1.10$  lb) /  
Léger ( $\approx 500$  g)

**Ultra efficient** with a range of  
burners from 102 400 BTU/h to  
546 000 BTU/h /  
**Ultra performant** avec une gamme  
de brûleurs allant de 30 à 160 kW



**Ergonomic** and bi-material  
trigger handle /  
Poignée ergonomique bimatière

Easy with its **quick connection**  
**without tools** / Facile avec sa  
connexion rapide sans outil

**Get to work fast** thanks to the Piezo ignition and 1-click  
hose connection / **Rapidité de mise en œuvre** grâce à l'allumage  
Piezo et à la connexion au tuyau en 1 clic



## 10701 HORNET

Sharp-tip flame / Flamme dard

1 straight burner / brûleur droit



Burner power / Puissance du brûleur

238 800 BTU/h / 70 kW

Change burner & neck tube /  
Changement de lance

with no tools required /  
sans outil

## 10901 HORNET

Sharp-tip flame / Flamme dard

1 straight burner / brûleur droit



Burner power / Puissance du brûleur

308 000 BTU/h / 90 kW

Change burner & neck tube /  
Changement de lance

with no tools required /  
sans outil



## 10731 HORNET

Sharp-tip flame / Flamme dard

2 straight burners / brûleurs droits



Burners power /  
Puissance des brûleurs

238 800 BTU/h / 70 kW



Change burner & neck tube /  
Changement de lance

with no tools required /  
sans outil



## 10931 HORNET


Sharp-tip flame / Flamme dard

2 straight burners / brûleurs droits



Burners power /  
Puissance des brûleurs

308 000 BTU/h / 90 kW




Change burner & neck tube /  
Changement de lance

with no tools required /  
sans outil

## 5 EXCLUSIVE EXPRESS FEATURES

ATOUTS  
EXCLUSIFS  
EXPRESS



Sharp-tip  
flame /  
Flamme dard



Unrivalled  
power /  
Puissance  
inégalée




Quick  
connector /  
Raccord rapide



Interchangeable  
burner & neck tube  
sets with no tools  
required / Lances  
interchangeables sans outil



Change piezo &  
injector with no tools  
required / Changement  
du piezo et de l'injecteur  
sans outil



# WIZZ COLLECTION

Power and precision: offering a high level of performance with its large flame, the WIZZ gun has a range of burners from 171 000 to 511 500 BTU/h. /

Puissance et précision: ultra performant grâce à sa flamme large, le pistolet Wizz est doté d'une gamme de brûleurs allant de 50 à 150 kW.

**Delivered in a carrying case including:** /  
Livré dans une valise de transport comprenant:

-  58 psi HP regulator / détendeur 4 bar HP
-  33 ft hose / tuyau de 10 m
-  1 spare piezo + trigger / gâchette piezo de rechange
-  1 quick-release coupling / raccord rapide
-  1 pressure gauge / jauge de pression

**Handy** with its carry case / Pratique avec sa valise de transport



**Light** ( $\approx 1.43$  lb) /  
Léger ( $\approx 650$  g)



**ULTRA-POWERFUL**  
thanks to its wide flame /

**ULTRA PUISSANT**  
grâce à sa flamme large

**Easy and quick** changing  
of the burner & neck tube /  
Changement de la lance **rapide**  
et facile



**Powerful flame impact** with a  
range of burners from 171 000  
to 512 000 BTU/h /  
**Un fort impact flamme** avec une  
gamme de brûleurs allant de 50 à  
150 kW

**Get to work fast** thanks to the Piezo ignition  
and 1-click hose connection / **Rapidité de mise**  
**en œuvre** grâce à l'allumage Piezo et à la connexion  
au tuyau en 1 clic



#### 10161 WIZZ

**Wide flame** /  
Flamme large



**Burner power** /  
Puissance du brûleur 171 000 BTU/h /  
50 kW

**Change burner & neck tube** /  
Changement de lance with no tools required /  
sans outil

**Neck tube length** /  
Longueur de la lance 5.12 in /  
130 mm

#### 10165 WIZZ

**Wide flame** /  
Flamme large



**Burner power** /  
Puissance du brûleur 341 000 BTU/h /  
100 kW

**Change burner & neck tube** /  
Changement de lance with no tools required /  
sans outil

**Neck tube length** /  
Longueur de la lance 5.12 in /  
130 mm

#### 10163 WIZZ

**Wide flame** /  
Flamme large



**Burner power** /  
Puissance du brûleur 512 000 BTU/h /  
150 kW

**Change burner & neck tube** /  
Changement de lance with no tools required /  
sans outil

**Neck tube length** /  
Longueur de la lance 5.12 in /  
130 mm



**NEW!** NOUVEAU!

#### 10167 WIZZ

**Wide flame** / Flamme large



**Burner power** / Puissance du brûleur 341 000 BTU/h / 100 kW

**Change burner & neck tube** /  
Changement de lance with no tools required /  
sans outil

**Neck tube length** /  
Longueur de la lance 23.62 in / 600 mm

#### 11911 COMBO WIZZ

**Wide flames** / Flammes larges



**Burners** / Lances

341 000 BTU/h - 23.62 in neck tube /

100 kW - col 600 mm

+ 512 000 BTU/h - 5.12 in neck tube /

150 kW - col 130 mm

**Change burner & neck tube** /  
Changement de lance with no tools required /  
sans outil



# HORNET WIZZ COMBO

Switch easily between a sharp-tip and wide flame! /  
Alternez facilement entre une flamme dard et une flamme large!

# ONE HANDLE, DOZENS OF POSSIBILITIES / UN MANCHE, DES DIZAINES DE POSSIBILITÉS



## 11910 HORNET/WIZZ

Flames / Flammes




**HORNET burner / Lance HORNET** 308 000 BTU/h / 90 kW

**WIZZ burner / Lance WIZZ** 341 000 BTU/h - 5.12 in  
neck tube /  
100 kW - col 130 mm

**Change burner & neck tube / Changement de lance** with no tools required / sans outil

**Delivered in a carrying case including:**  
Livré dans une valise de transport comprenant:



33 ft hose / tuyau de 10 m



58 psi HP regulator / détendeur 4 bar HP



1 pressure gauge / jauge de pression



1 spare piezo + trigger / gâchette piezo de recharge



1 quick-release coupling / raccord rapide

## 5 EXCLUSIVE EXPRESS FEATURES

ATOUTS EXCLUSIFS EXPRESS



**Interchangeable burner & neck tube sets with no tools required / Lances interchangeables sans outil**



**2 year parts and labour warranty /**  
Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre



**Quick connector /**  
Raccord rapide



**Sharp-tip flame for precision /**  
Flamme dard pour la précision



**Wide flame for large area /**  
Flamme large pour la surface



## ROADMARKING COLLECTION

Dedicated range specially designed for road marking. /  
Une gamme conçue spécialement pour l'activité de thermo-marquage.

**Delivered in a carrying case including:** / Livré dans une valise de transport comprenant:

- 58 psi HP regulator / détendeur 4 bar HP
- 33 ft hose / tuyau de 10 m
- 1 spare piezo + trigger / gâchette piezo de rechange
- 1 quick-release coupling / raccord rapide
- 1 pressure gauge / jauge de pression



**Easy and quick**  
changing of the  
burner & neck  
tube / Changement  
de la lance rapide  
et facile



On-click hose connector  
with a **quick connection** /  
Connexion au tuyau en un clic avec  
le raccord rapide

**Automatic Piezo ignition** /  
Allumage automatique par piezo



#### 11601 HORNET

**Sharp-tip flame** / Flamme dard

1 straight burner / brûleur droit

**Burner power** / Puissance du brûleur

308 000 BTU/h / 90 kW

**Change burner & neck tube** /  
Changement de lance

with no tools required /  
sans outil

**Neck tube length** /  
Longueur de la lance

19.49 in / 495 mm

#### 10151 HORNET

**Sharp-tip flame** / Flamme dard

1 straight burner / brûleur droit

**Burner power** / Puissance du brûleur

546 000 BTU/h / 160 kW

**Change burner & neck tube** /  
Changement de lance

with no tools required /  
sans outil

**Neck tube length** /  
Longueur de la lance

19.49 in / 495 mm



#### 10941 HORNET

1 Zebra burner /  
lance Zebra



**Burner power** /  
Puissance du brûleur

308 000 BTU/h /

90 kW

90 kW

**Change burner & neck  
tube** /  
Changement de lance

with no tools required /  
sans outil

**Neck tube length** /  
Longueur de la lance

29.13 in /

740 mm

#### ZEBRA 1094

Zebra burner as a grid & neck tube set designed specifically for road marking: with its 19.58 in length, it adapts to the road line. Large areas are within easy reach! / Lance Zebra spécialement conçue pour le thermomarquage : avec ses 50 cm de long, il s'adapte aux lignes routières. Les grandes surfaces sont à portée de mains !

#### 5 EXCLUSIVE EXPRESS FEATURES

ATOUTS  
EXCLUSIFS  
EXPRESS



**Ultra light** /  
Ultra léger



**Zebra burner** /  
Lance Zebra



**Quick connector** /  
Raccord rapide



**Interchangeable burner  
& neck tube sets** with  
no tools required / Lances  
interchangeables sans outil



**Tool-free self-  
maintenance** /  
Automaintenance sans outil

# PERFORMANCE AND LIGHTWEIGHT / PERFORMANCE ET LÉGÈRETÉ

**• Pack including :** / Pack incluant :

-  58 psi HP regulator / détendeur 4 bar HP
-  33 ft hose / tuyau de 10 m

**Robust**, with a stainless steel or titanium burner / Robuste, brûleur en Inox ou Titane

Humidity- and impact-resistant / Résistant à l'humidité et aux chocs

**Comfortable to use** with a bi-material trigger handle / Confort d'utilisation avec le manche bimatière à gâchette



Bi-material trigger handle  
3/8th left in / Manche bimatière,  
entrée 3/8e G



## 6120S TITANIUM PACK / PACK TITANE

**Wide flame** /  
Flamme large



**Titanium burner** / 308 000 BTU/h / 100 kW  
Brûleur Titane

**Neck tube length** / 15.75 in / 400 mm  
Longueur de la lance

Bi-material trigger handle with swivel attachment 3/8th left in / Manche bimatière à raccord, entrée 3/8e G



## 6212 STAINLESS STEEL PACK / PACK INOX

**Wide flame** /  
Flamme large



**Stainless steel burner** / 308 000 BTU/h / 100 kW  
Brûleur Inox

**Neck tube length** / 15.75 in / 400 mm  
Longueur de la lance

## COMPATIBLE NECK TUBE / LANCES COMPATIBLES



## 1660 FLAT-FLAME BURNER / LANCE À FLAMME PLATE


**Power** / Puissance 105 776 BTU/h / 31 kW  
**Flame length** / Longueur flamme 12.20 in / 310 mm

## 1662 FLAT-FLAME BURNER / LANCE À FLAMME PLATE

**Power** / Puissance 515 233 BTU/h / 151 kW  
**Flame length** / Longueur flamme 23.62 in / 600 mm

## 5 EXCLUSIVE EXPRESS FEATURES

### ATOUTS EXCLUSIFS EXPRESS



**Type of flame** /  
Type de flamme



**Gas-saving handle with trigger** /  
Manche économiseur à gâchette



**Light torches** /  
Chalumeaux légers



**Powerful, high-performance flame** /  
Flamme puissante et performante



**Robust torches** /  
Chalumeaux robustes



## PACKS & COMBOS

The durability of the torches available in the packs and combos is appreciated when used in extreme conditions. / La robustesse des chalumeaux disponibles dans les packs et combos est appréciée lors d'utilisation dans des conditions extrêmes.

# TITANIUM & STAINLESS STEEL PACKS / PACKS TITANE & INOX

**Pack including :** / Pack incluant :

-  58 psi HP regulator / détendeur 4 bar HP
-  1 bi-material trigger handle / manche bimatière

**Easy and quick** changing of the burner & neck tube / Changement de la lance rapide et facile

**Comfortable to use** with a bi-material trigger handle / Confort d'utilisation avec son manche bimatière à gâchette

**Robust burner** / Brûleur robuste



## TITANIUM PACKS / PACKS TITANE



### 6120S TITANIUM PACK / PACK TITANE

Wide flame / Flamme large	
Titanium burner / Brûleur Titane	308 000 BTU/h / 100 kW
Neck tube length / Longueur de la lance	15.75 in / 400 mm
Hose / Tuyau	33 ft / 10 m

### 6214S TITANIUM PACK / PACK TITANE

Wide flame / Flamme large	
Titanium burner / Brûleur Titane	512 000 BTU/h / 150 kW
Neck tube length / Longueur de la lance	23.62 in / 600 mm
Hose / Tuyau	33 ft / 10 m

### 6221S TITANIUM PACK / PACK TITANE

Wide flame / Flamme large	
Titanium burner / Brûleur Titane	512 000 BTU/h / 150 kW
Neck tube length / Longueur de la lance	15.75 in / 400 mm
Hose / Tuyau	65.50 ft / 20 m

## STAINLESS STEEL PACK / PACK INOX



### 6110S

Wide flame / Flamme large	
Stainless steel burner / Brûleur Inox	308 000 BTU/h / 100 kW
Neck tube length / Longueur de la lance	15.75 in / 400 mm
Hose / Tuyau	33 ft / 10 m

## 5 EXCLUSIVE EXPRESS FEATURES

ATOUTS  
EXCLUSIFS  
EXPRESS



**Unrivalled power** /  
Une puissance inégalée



**Robust torches** /  
Chalumeaux robustes



**Type of flame** /  
Type de flamme



**33 ft or 65.50 ft  
hoses** /  
Tuyaux de 10 ou 20 m



**Gas-saving handle  
with trigger** /  
Manche économiseur à  
gâchette

# TITANIUM COMBO / COMBO TITANE



Delivered in a carrying case including:

Livré dans une valise de transport comprenant:

58 psi HP regulator / détendeur 4 bar HP

33 ft hose / tuyau de 10 m



CLICK!

NEW! NOUVEAU!

Easy to use with its bi-material and fast front connection handle /  
Pratique avec son manche bimatière à connexion rapide avant



## 6211SH TITANIUM COMBO / COMBO TITANE

Wide flame /  
Flamme large



Burners / Lances

171 000 BTU/h - 5.12 in neck tube /  
50 kW - col 130 mm

+  
512 000 BTU/h - 23.62 in neck tube /  
150 kW - col 600 mm

NEW! NOUVEAU!



## 620CRA

With just a click, user can change the burner according to his needs without any tools! / D'un simple clic, l'applicateur peut changer lui-même sa lance en fonction de ses besoins sans aucun outil !

# TITANIUM & STAINLESS STEEL COMBO / COMBO TITANE & INOX



NEW! NOUVEAU!



6511RS\*

## TITANIUM & STAINLESS STEEL COMBO / COMBO TITANE & INOX

Wide flame /  
Flamme large



Stainless steel burner /  
Lance Inox

171 000 BTU/h - 5.12 in neck tube /  
50 kW - col 130 mm

Titanium burner /  
Lance Titane

341 000 BTU/h - 23.62 in neck tube /  
100 kW - col 600 mm

NEW! NOUVEAU!

Delivered in a carrying case including:  
Livré dans une valise de transport comprenant:

58 psi HP regulator / détendeur 4 bar HP

33 ft hose / tuyau de 10 m

Ignitor / Allumeur

1 quick-release coupling / raccord rapide



## COLLECTION HOT AIR / AER CHAUD

There are situations where flames are not allowed or simply unsuitable for the job at hand. For such situations, the range of hot air guns designed by Express Shrink Wrapping offers the perfect solution. These products all deliver great heating power without producing any flames. / Il est des situations où la flamme ne peut pas être utilisée ou ne répond tout simplement pas à l'usage. Pour ces situations, la gamme de pistolet air chaud conçue par Express Shrink Wrapping est parfaitement adaptée. Ces produits ont en commun de générer une forte puissance calorique sans dégager la moindre flamme.



**Easy to handle:** can be pointed downward instantly / **Maniable**, il se retourne instantanément



**Convenient** with its Piezo ignition and adjustable flow rate / **Pratique** avec son allumage Piezo et son débit réglable

**Light** (~0.99 lb) / **Léger** (~450 g)



## MULTI-TASK / MULTITÂCHE

**SHAPING** sleeves and PVC tubes / **FAÇONNER** les gaines et les tubes PVC

**REPAIR** plastic materials and articles / **RÉPARER** les objets en plastique

**HEATING** zinc without breaking it / **CHAUFFER** le zinc sans le casser

**MAKE IT EASY** to install flexible flooring / **FACILITER** la pose des sols souples

**BRAZE** metal parts / **SOUDER** les pièces métalliques

**STRIP AND DRY** paint and vanish / **DÉCAPER ET SÉCHER** les peintures et vernis

**UNGLUE** plastic tiles and adhesives / **DÉCOLLER** les dalles plastiques et adhésifs

**DE-ICE** pipework and locks / **DÉGIVRER** les canalisations et serrures

**DRY** plasterboard and joint tape / **SÉCHER** les bandes à joindre et les plaques de plâtre

**UNJAM** nuts and screws / **DÉGRIPPER** les écrous et vis



**+** SUPPLIED WITH: / FOURNI AVEC:

1 gas cartridge / cartouche de gaz  
1 flat nozzle / buse plate  
1 deflector nozzle / buse déflecteur

### 5 EXCLUSIVE EXPRESS FEATURES

ATOUTS EXCLUSIFS EXPRESS



**Temperature from 374 to 1652 °F** / **Température allant de 190 à 900 °C**



**Tool-free self-maintenance** / **Automaintenance sans outil**



**Operates up to -8°C** / **Travail jusqu'à -8 °C**



**Stand for hand free use** / **Pied stabilisateur**



**Instant turnaround** / **Retournement immédiat**

### 4600 GAS-POWERED HOT AIR GUN / PISTOLET AIR CHAUD À GAZ

<b>Power</b> / Puissance	520 W
<b>Flow in rate</b> / Débit	38 g/h
<b>Temperature</b> / Température	374 to 1652 °F / 190 à 900 °C
<b>Autonomy</b> / Autonomie	1h30



**+** SUPPLIED WITH: / FOURNI AVEC:

40-mm flat nozzle / buse plate 40 mm  
40-mm elbow nozzle / buse coudée 40 mm

### 2020\*

### ELECTRIC HOT AIR WELDING TOOL / PISTOLET AIR CHAUD ÉLECTRIQUE

<b>Power</b> / Puissance	1600 W
<b>Voltage</b>	110 V - 230 V
<b>Frequency</b> / Fréquence	50 - 60 Hz

\* US models / Modèles pour les US : 2020E - 2023E

### 2023\*

### ELECTRIC HOT AIR WELDING TOOL AND NOZZLES / PISTOLET AIR CHAUD ÉLECTRIQUE ET BUSES

<b>Power</b> / Puissance	1600 W
<b>Voltage</b>	110 V - 230 V
<b>Frequency</b> / Fréquence	50 - 60 Hz



## ACCESSORIES / ACCESOIRES

## SHIP WINTER STORAGE

### ACCESSORIES /

#### ACCESSIONS POUR HIVERNAGE BATEAUX

U-shaped zip door / Porte zip en forme de U



**42724**


Transparent / 23.62 x 47.24 in / 60 x 120 cm



**42726**

70" x 30" / 175 x 75 cm

Straight zip door / Porte zip droit



**42727**

67" x 12" / 170 x 30 cm

**42728**

47" x 12" / 120 x 30 cm

**42729**

28" x 12" / 70 x 30 cm

Ventilation clip / Clip de ventilation



**42641**

Triangular ventilation clip / Clip de ventilation triangulaire



**42642**

Circular ventilation clip with adhesive / Clip de ventilation circulaire avec adhésif



**42647**

Black ventilation clip: aerator with self-piercing and adhesive / Clip de ventilation couleur noir: aérateur avec installation par perçage et adhésif

Others / Divers



**44744**

Zerust corrosion prevention capsule / Zerust capsule anticorrosion



**42643**

Tripod spreader / Tripode écarter



**42723**

Set of 50 galvanised steel clips / Lot de 50 clips en acier galvanisé

## ADHESIVE TAPES /

### BANDES ADHESIVES



**42644**

Length / Longueur: 180.45 ft / 55 m  
Width / Largeur: 3.78 in / 9.6 cm  
Thickness / Epaisseur:  
0.07 in / 0.191 mm



**42725**

Retractable adhesive /  
Adhésif rétractable  
Length / Longueur: 108.27 ft / 33 m  
Width / Largeur: 1.97 in / 5 cm  
Thickness / Epaisseur:  
0.09 in / 0.229 mm



**42735**

Length / Longueur: 164 ft / 50 m  
Width / Largeur: 1.97 in / 5 cm  
Thickness / Epaisseur:  
0.01 in / 0.31 mm



**44715**

Double-sided adhesive /  
Adhésif double face  
Length / Longueur: 65.62 ft / 20 m  
Width / Largeur: 0.75 in / 1.9 cm  
Thickness / Epaisseur:  
0.04 in / 1 mm

## ACCESSORIES /

### ACCESSIONS

Cutter



**42722**



**42732**



**NEW ! NOUVEAU !**

**Only on request /**  
Sur demande uniquement

Others / Divers



**42721**

Heat resistant leather welder  
gloves / Gants de soudeur en cuir  
résistant à la chaleur



**5460**

Ignitor + 5 stones /  
Allumeur + 5 pierres de recharge



**668**

Foldable gas bottle trolley for  
13 kg / Chariot porte-bouteille 13 kg  
pliable



**42649**

Extension tube for hose for the  
trolley 668 / Prolongateur de tuyau  
pour le chariot 668



**669**

Complete trolley with extension  
tube / Kit Chariot  
porte-bouteille + prolongateur de  
tuyau



**18072**

Adaptor POL/SHELL /  
Adaptateur POL/SHELL



**909**

Adaptor 3/8th SHELL female /  
Raccord 3/8e femelle SHELL mâle



**7796**

Cylinder to fill with Propane /  
Bouteille à remplir de propane

## IMPROVING COMFORT SOLUTION /

### LA SOLUTION POUR PLUS DE CONFORT

**Easy to assemble and fold /**

Facile à assembler et à replier



**Hose holder and heat shrink gun holder included /**

Repose tuyau et outil inclus



**Light /**

Léger

**For 13 kg or equivalent cylinders /**  
Pour bouteille de 13 kg ou équivalent



**668**



**Hose holder for gas bottle trolley 668 is designed to prevent damage to the hose and ensure safe transportation /**  
L'extension qui s'adapte au chariot 668, est conçue pour éviter d'endommager le tuyau et ainsi assurer un transport en toute sécurité

**669**

# FOR EUROPE / SPÉCIAL EUROPE

Accessories for guns / Accessoires pour pistolet

**911**

Quick-release coupling + nipple / Ensemble raccord rapide

**912**

Nipple for quick-release coupling / Tétine complémentaire

**963C**

Set of 10 clips for hoses Ø 0.25 in / Lot de 10 colliers pour tuyauterie Ø 6.3 mm

**963R**

Connection kit (2 nipples + 2 nuts + 2 hose clamps with 3/8" left-hand thread) / Kit de connexion (2 tétines + 2 écrous + 2 colliers 3/8eG)

**18970**

Double connection for propane cylinder / Coupleur pour bouteille propane

Hoses / Tuyaux

Designed to NF EN ISO 3821 standard / Conçus selon la norme NF EN ISO 3821

**963/5**

Rubber hose mounted with crimped fittings 3/8th left female L 15 ft - Ø int. 0.25 in / Tuyau caoutchouc monté avec raccords sertis 3/8e G femelle L 4.75 m - Ø int. 6.3 mm

**963/10**

Rubber hose mounted with crimped fittings 3/8th left female L 33 ft - Ø int. 0.25 in / Tuyau caoutchouc monté avec raccords sertis 3/8e G femelle L 10 m - Ø int. 6.3 mm

**963/10R**

Rubber hose mounted with fast connector L 33 ft - Ø int. 0.25 in / Tuyau caoutchouc monté avec raccord rapide L 10 m - Ø int. 6.3 mm

**963/20S**

Rubber hose mounted with crimped fittings 3/8th left female L 65.50 ft - Ø int. 0.25 in / Tuyau caoutchouc monté avec raccords sertis 3/8e G femelle L 20 m - Ø int. 6.3 mm

Regulators / Détendeurs

**684**

58 psi HP regulator, outlet 3/8th left out / Déterendeur fixe 4 bar HP, sortie 3/8e G

**18605**

Post regulator pressure gauge allows you to know where the gas reserve is in your bottle in real time. Only fits with 58 psi HP regulator. / La jauge de pression vous permet de savoir, en temps réel, où en est votre réserve de gaz dans votre bouteille propane. S'adapte uniquement au détendeur HP 4 bar

**C35**

Nipple-shaped connection for HORNET and WIZZ guns / Raccord détendeur ES pour les pistolets HORNET et WIZZ

**693**

From 21 to 44 psi variable HP regulator. 3/8th left out with security. Special for RAFALE guns 4040 or 4065 / Déterendeur variable de 1,5 à 3,5 bar, avec sécurité, sortie 3/8e G. Spécial pour pistolet RAFALE 4040 ou 4065

# FOR US / SPÉCIAL US

Accessories for guns / Accessoires pour pistolet

**36201**

Female quick connector / Raccord rapide femelle

**36202**

Male quick connector 9/16" / Raccord rapide mâle 9/16"

**36200K**

Kit quick connection (1 female quick connector 36201 + 2 male quick connectors 36202) / Kit connexion rapide (1 raccord femelle 36201 + 2 raccords mâle 36202)

**36270**

Hose coupling with 9/16" connector / Coupleur tuyaux - Raccord 9/16"

Hoses / Tuyaux

**505E**

5' Hose with 9/16" connector / Tuyau d'environ 1,50 m avec raccord 9/16"

**515E**

15' Hose with 9/16" connector / Tuyau d'environ 5 m avec raccord 9/16"

**525C**

25' Hose with 9/16" connector / Tuyau d'environ 8 m avec raccord 9/16"

**550C**

50' Hose with 9/16" connector / Tuyau d'environ 15 m avec raccord 9/16"

**500E**

100' Hose with 9/16" connector / Tuyau d'environ 30 m avec raccord 9/16"

Regulators / Détendeurs

**914-60**

60 psi fixed regulator for US for Hornet and Wizz / Déterendeur fixe 4 bar pour les US pour Hornet et Wizz

**915**

Variable Regulator HP USA from 30 to 60 psi. Special for RAFALE guns 4040E or 4065E / Déterendeur variable USA de 1,5 à 3,5 bar. Spécial pour pistolets RAFALE 4040E ou 4065E

# FOR EUROPE & US / SPÉCIAL EUROPE ET US

Extension / Rallonge

**4726**

16.53 in standard extension / Rallonge standard 42 cm

## REGULATOR ACCORDING TO THE COUNTRY OF USE /

DÉTENDEUR SELON LE PAYS D'UTILISATION

For any utilisation outside of France, order the desired item number (Ref.) + the corresponding R and number / Pour toute utilisation hors de la France, commander la Réf. produit souhaitée + le R et N°correspondant.

**684****R1**

DE - FI

**R2**

GB - IR - CA

**R3**

IT - GR

**R4**NO - SV - DK  
JA - AU**R5**

TR

**R6**

RU

**R7**

DK

**C35**ES  
(Hornet/Wizz)**914/60**

US

E.g.: To order Cat. No. 10161 in Germany  
Ex : Pour commander la Réf. 10161 en Allemagne

**10161****R1****10161R1**CONTACT US!  
CONSULTEZ-NOUS!





## Shrink wrapping

ZAE de Lamirault - 10 rue Henry Delbast  
F-77183 Croissy-Beaubourg  
**[www.shrink-wrapping.express](http://www.shrink-wrapping.express)**

Contact :  
**Philippe REVEILLION MIGUEL**  
European Key Account Manager  
Tel : + 33 1 53 99 16 54  
GSM : + 33 6 70 79 35 61  
[philippe.reveillion@express.fr](mailto:philippe.reveillion@express.fr)